

CALAMUSO
STORES


ABRIS DE JARDINS

AB402

TECHNIQUES

AVANCÉE
MAX.(MM) **3500**

LARGEUR
MAX.(MM) **6000**



MODÈLE
AB402

PIÈCES STANDARDS
STORE DOUBLE ROULEAUX
BRAS S4
PLATINES SOL 2000X200
TUBE ENROULEMENT Ø78 IMBAC
TUBE PORTEUR 80X40







MANŒUVRE STANDARD
MANUEL

Possibilité BRAS S5,
EUROPA 4 CABLES
nous consulter.

LARGEUR MINIMUM POUR AVANCÉE (MM)

AVANCÉE	2 BRAS
1500	2164
1800	2464
2000	2664
2200	2864
2500	3164
2600	3264
2800	3464
3000	3664
3200	3864
3500	4164



RAL STANDARDS

	
C1 9010 Blanc	C2 1015 Ivoire
	
C3 1024/IS Or	C4 7035/AS Argent
	
C5 8017 Marron	C6 9005 Noir

AUTRES RAL



Plus-value



REMARQUES IMPORTANTES

La recherche constante de l'amélioration du matériel et l'évolution des procédés de fabrication peuvent ramener les données techniques à changer dans le temps. Celles-ci seront mises à jour dès que possible mais des latences peuvent survenir entre le changement effectif et la modification du document.

TECHNIQUES

CALAMUSO
STORES

SOLUTIONS PROTECTION SOLAIRE

AB 402